



Amica
for living



Ein gutes Zuhause für Lieblingsweine

Optimale Lagerung **für größten Genuss**

Amica VinoOptima System™

Kontinuierlich bestes Weinklima

Die richtige Lagerung ist für das perfekte Weinerlebnis entscheidend. Sind Weinkühlschränke dafür besser geeignet als normale Kühlschränke? Ein eindeutiges Ja! Das Amica VinoOptima System™ garantiert ideale Lagerbedingungen für die unterschiedlichen Arten von Weinen. Die große Geräteauswahl bietet passende Möglichkeiten zu vielen Küchendesigns und setzt attraktive Akzente in Küchen mit Stil.



Optimale Temperatureinstellungen

Die Qualität des Weines bleibt nur bei optimaler, konstanter Temperatur erhalten, denn der volle Geschmack entfaltet sich erst mit der richtigen Trinktemperatur. Amica Weinkühler verfügen über eine präzise elektronische Temperaturregelung, leicht einstell- und kontrollierbar über das TouchControl Display.

Perfektes Klima für den Wein

Amica Weinkühler der X-type Serie enthalten ein Feuchtigkeitssystem, wodurch im Innenraum konstant die optimale Luftfeuchtigkeit garantiert ist. Dies ist wichtig und schützt den Wein vor Oxidation, Verdunstung, Bakterienbefall und schlechten Gerüchen vor allem bei Naturkorken. Dabei bleibt die Qualität der Weinetiketten erhalten und sie lösen sich nicht von der Flasche. Professionelle Technik für ein Weinaroma von höchster Qualität!





Bestmögliche Lagerbedingungen

Bereits geringe Erschütterungen können den Reifeprozess und die Qualität des Weines beeinträchtigen und das Aroma verändern. Daher sind Amica Weinkühler mit einem **vibrationsarmen Kompressor und Ventilator** ausgestattet. Die natürlichen **Holzregale aus Buche** separieren die Weinflaschen und sorgen für eine ruhige Lagerung. **Türen aus Rauchglas** schützen vor schädlichen UV-Strahlen. Dies schafft optimale Lagerbedingungen, fast identisch mit denen in einem traditionellen Weinkeller.

Weinkühlschränke X-type Einbau



Einbau-Weinkühlschrank WK 341 215 S

X-type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: F*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 26
- Nutzinhalt total: 63 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- **Push-to-Open – Automatische Türöffnung**
- Aktivkohlefilter
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 2 Zonen / 5-20°C
- 3 Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung: Seitenleiste

- Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß (HxBxT): 595 x 590 x 555 mm
- Nische (HxBxT): 590-593 x 550 x 545 mm

Aktivkohlefilter für Frischluft

Bei längerer Lagerung können Gerüche aus der Umgebung den Geschmack der Weine empfindlich stören. Der leicht wechselbare Aktivkohlefilter im Premium Weinkühlschrank entfernt Geruchspartikel aus der Luft und sorgt für eine optimale Luftqualität.

Push-to-open die automatische Türöffnung

Perfekt für den Einbau in grifflose Küchenmöbel ist diese Glastür mit automatischer Türöffnung. Die grifflose Isolierglastür öffnet sich beim Antippen nur um wenige Zentimeter automatisch.



Einbau-Weinkühlschrank WK 341 212 S

X-Type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: G*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 35
- Nutzinhalt total: 75 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 2 Zonen / 5-20°C
- 3 Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung
- Energieverbrauch: pro Jahr 141 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm



Einbau-Weintemperierschublade WK 341 400 S

X-Type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: G*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 5
- Nutzinhalt total: 13 l
- Steuerung: elektronisch
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- 1 Temperaturzone 5-20°C
- 1 Holzlagerboden Buche
- Verglast (Rauchglas) mit UV-Schutz
- Energieverbrauch: pro Jahr 131 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 141 x 595 x 590 mm
- Nische (HxBxT): 143-150 x 555 x 540 mm

Klein,
aber perfekt
gelagert!

Die neue Bauform bei Amica:
Die Weintemperierschublade
WK 341 400 S kühlt bis zu
5 Ihrer Lieblingsweine griff-
bereit auf engstem Raum.

Rot- und Weißwein in einem Gerät temperieren? 2 Zonen machen es möglich

Verschiedene Weinarten haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Weinkühlschrank mit **zwei Zonen** ermöglicht die gleichzeitige Einstellung unterschiedlicher Temperaturwerte in den einzelnen Kammern (Zonen) des Weinschranks. So können Rot- und Weißwein in einem Gerät individuell und bedarfsgerecht temperiert werden.



*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016.



Sollte ein Wein dunkel gelagert werden?

Auf jeden Fall, denn Licht beschleunigt die Reifung des Naturprodukts und schadet dem Geschmack und dem Geruch eines edlen Weines. In den Amica Weinkühlschränken schützen daher getönte **Anti-UV-Scheiben** (Rauchglas) den eingelagerten Wein vor schädlichen UV-Strahlen.



Einbau-Weinkühlschrank
WK 341 220 S

X-type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: G*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 58
- Nutzinhalt total: 134 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 2 Zonen / 5-20°C
- 5 Holzlagerböden Buche, 1 Präsentationsdisplay
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung
- Energieverbrauch: pro Jahr 162 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 884 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 880 x 550 x 550 mm



Einbau-Weinkühlschrank
WK 341 210 S


X-type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: G*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 44
- Nutzinhalt total: 90 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 1 Zone / 5-20°C
- 4 Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung
- Energieverbrauch: pro Jahr 142 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 588-590 x 550 x 550 mm



Breite Auswahl Cooles Design

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei der Qualität des Weines, sondern auch beim Design. Das elegante, klassisch schwarze Finish der X-type-Weinkühler passt zu vielen Küchenstilen und setzt attraktive Akzente. Elf Modelle zum Einbau oder Unterbau, bzw. zur Nutzung als freistehendes Gerät bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.



Einbau-Weinkühlschrank

WK 341 200 S

X-type Design, schwarz, Kompressortechnik

Energieeffizienzklasse: G*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 24
- Nutzinhalt total: 63 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 1 Zone / 5-20°C
- 3 Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung

- Energieverbrauch: pro Jahr 153 kWh
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 455 x 590 x 608 mm
- Nische (HxBxT): 448-452 x 550 x 550 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016.

Weinkühlschränke X-type Unterbau/freistehend

Warum sollte Wein liegend gelagert werden?

Gerade Flaschen mit Naturkorken lagert man idealerweise liegend, damit der Korken nicht austrocknet und somit der Geschmack des Weines durch Luftzufuhr und Oxidation Schaden nimmt. Der ständige Kontakt des Korkens mit der Flüssigkeit verhindert, dass dieser austrocknet und schrumpft. Ein ausgetrockneter Korken zerbröselt leicht und lässt sich dadurch nur schwer aus der Flasche herausziehen.



118 x

Optimale Raumausnutzung für 118 Flaschen

Die Weinlagerungsskizze zeigt übersichtlich die effizienteste Art der Einlagerung, um möglichst viele Flaschen einzulagern. Für viel Genuss auf kleiner Fläche!






Unterbau-/Stand-Weinkühlschrank, 185 cm

WK 348 100-1 S

X-Type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: **G***

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 118
- Nutzinhalt total: 338 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 2 Zonen / 5-20°C
- 14 Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung
- Be- und Entlüftung im Sockel
- Energieverbrauch: pro Jahr 170 kWh
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 1850 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 1855 x 600 x 575 mm



8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
118

Volle Flexibilität

Dank frontseitiger Be- und Entlüftung im Sockel lässt sich der WK 348 100-1 S auch in die Küche integrieren. Für diejenigen, die ihren Weinkühlschrank aber lieber flexibel, also freistehend, platzieren möchten, verschwindet das Lüftungsgitter sauber hinter einer edlen schwarzen Glasblende (im Lieferumfang enthalten).



Modell WK 341 118 S

Der Weinspezialist für den Unterbau unter höhere Arbeitsplatten.



Unterbau-/Stand-Weinkühlschrank
WK 341 118 S

X-Type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: F*

- Besondere Höhe für XXL Arbeitsplattenhöhe
- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 52
- Nutzinhalt total: 130 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 2 Zonen / 5-20°C
- 5 Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung
- Be- und Entlüftung im Sockel

- Energieverbrauch: pro Jahr 105 kWh
- Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 880 x 595 x 615 mm
- Nische (HxBxT): 882-952 x 600 x mind. 575 mm



Unterbau-/Stand-Weinkühlschrank
WK 341 110-2 S

X-Type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: G*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 45
- Nutzinhalt total: 125 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 2 Zonen / 5-20°C
- 5 Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung
- Be- und Entlüftung im Sockel

- Energieverbrauch: pro Jahr 144 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 595 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 600 x 575 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016.

Korken oder Schraubverschluss?

Die Art des Verschlusses beeinflusst die Reifung und Haltbarkeit des Weines, je nachdem wieviel Sauerstoff in die Flasche gelangt. Der klassische Korken ist zwar der durchlässigste, wird aber traditionell oft für hochwertige Weine genutzt. Kunststoffstopfen versuchen den Kronkorken zu imitieren. Kronkorken und Schraubverschluss sind eher zweckdienliche Arten, wobei letzterer technisch oft als bester Verschluss gesehen wird.



Unterbau-/Stand-Weinkühlschrank

WK 341 115 S

X-Type Design, schwarz, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: G*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 20
- Nutzinhalt total: 57 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 1 Zone / 5-20°C
- 5 Holzlagerböden Buche
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung
- Be- und Entlüftung im Sockel
- Energieverbrauch: pro Jahr 150 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 295 x 620 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 300 x 575 mm



Unterbau-/Stand-Weinkühlschrank

WK 341 100-2 S

• X-Type Design, schwarz, Kompressortechnik
• Energieeffizienzklasse: G*

- Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 l): 7
- Nutzinhalt total: 19 l
- Steuerung: elektronisch, digitales Display
- Ventilator
- Luftfeuchtigkeitssystem
- Tür-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
- Temperaturbereich: 1 Zone / 5-20°C
- 6 Kunststofflagerböden
- Verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz
- LED-Beleuchtung
- Be- und Entlüftung im Sockel
- Energieverbrauch: pro Jahr 131 kWh
- Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß inkl. Griff (HxBxT): 820 x 148 x 575 mm
- Nische (HxBxT): 822-892 x 150 x 575 mm

Für kleinste Nischen

15 cm breite Weinkühlschränke nehmen wenig Platz in Anspruch, lassen sich problemlos unter die Küchenarbeitsplatte einbauen und sehen dabei noch schick aus.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016.

Amica
for living



amica-group.de/weinkuehlschraenke

