



KHF 695 800 S

FUNKTIONALITÄT

Abluft/Umluft: Abluft/Umluft **Kohlefilter Typ**: FWP 18

PowerBooster : Ja

Anzahl Leistungstufen (Total):

4

 $Luftstrom\ gemessem\ am\ besten$

Wirkungspunkt - Q BEP : 428

m³/h

Luftdruck am besten

 $\textbf{Wirkungsgrad P BEP}: 460.5 \ Pa$

Stromaufnahme gemessen am

 $\textbf{Bestpunkt - W BEP}: 170~\mathrm{W}$

FrameOn: Ja

Gestikkontrolle : Ja

AUSSTATTUNG

Art des Fettfilters : Aluminium

Fettfilter

Steuerung: Sensor

Anzahl der Kohlefilter : 2

TECHNISCHE DATEN

Farbe des Gehäuses : Schwarz

lackierter Stahl

Leistung des Leuchtmittels: 12

W

 $\textbf{Anschlusswert}: 312~\mathrm{W}$

Länge Anschlusskabel : $120~\mathrm{cm}$

Energieverbrauch im Standby

Modus - Ps: 0.49~W

Typ Netzstecker : Euro-Stecker

Auslassstutzen Durchmesser:

150 mm

Anzahl der Motoren : 1

A-gewichtete

Schallleistungsemission in der Luft bei minimaler Leistung im

Normalbetrieb: 68 dB

Energieklasse EL 2010/2014 : A

Farbe anzeigen : rot Spannung : 230V

Art der Beleuchtung : LED

Paneel

Dunstabzugshaubentyp:

Kaminhaube kopffrei

A-gewichtete

 $Schallle is tung semission\ in\ der$

Luft bei minimaler Leistung im

Normalbetrieb: 59 dB Nettobreite: 800 mm **Nettogewicht**: 31.5 kg

Abstand zum Elektrokochfeld:

450 mm

Abstand Rückwand Leuchte: 36

mm

Abstand zum Gaskochfeld: 650

mm

jährlicher Energieverbrauch:

55.1 kWh

Nettohöhe min: 940 mm Nettohöhe max: 1420 mm

Nettotiefe: 475 mm

maximaler Luftstrom: 711 m³/h

Fluiddynamische Effizienzklasse

 $\label{linear_$

: A

TRANSPORT DATEN

 $\label{eq:bruttobreite: 870 mm} \textbf{Bruttogewicht}: 35.1 \ kg \\ \textbf{Bruttovolumen}: 0.328 \ m^3$

Bruttohöhe: 650 mm **Bruttotiefe**: 580 mm

EAN-Code: 5906006904456