



374057

FUNKTIONALITÄT

Abluft/Umluft: Abluft/Umluft **Kohlefilter Typ**: KF 17141

Anzahl Leistungstufen (Total):

3

Luftstrom gemessem am besten Wirkungspunkt - Q BEP: 238.7

m³/h

Luftdruck am besten Wirkungsgrad P BEP : 356 Pa Stromaufnahme gemessen am Bestpunkt - W BEP : 108.4 W

FrameOn: Ja

Kohlefiltertyp 2 : KF 17141 /

371417

AUSSTATTUNG

Art des Fettfilters : Aluminium

Fettfilter

Steuerung: Drucktasten **Anzahl der Kohlefilter**: 2

TECHNISCHE DATEN

Farbe des Gehäuses : Weiß

lackierter Stahl

Leistung des Leuchtmittels : $3~\mathrm{W}$

 $\textbf{Anschlusswert}: 141~\mathrm{W}$

Länge Anschlusskabel : 120 cm Typ Netzstecker : Euro-Stecker Auslassstutzen Durchmesser :

Austassstutzen Durchin

150 mm

Anzahl der Motoren : 1

A-gewichtete

Schallleistungsemission in der Luft bei minimaler Leistung im

Normalbetrieb: 60 dB

Frequenz:50

Energieklasse EL 2010/2014: B

Farbe anzeigen : keine Spannung : 230V

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Art der Beleuchtung} : \texttt{LED} \\ \textbf{Dunstabzugshaubentyp} : \end{tabular}$

Kaminhaube kopffrei

A-gewichtete

Schallleistungsemission in der Luft bei minimaler Leistung im

Normalbetrieb: 41 dB Nettobreite: 900 mm Nettogewicht: 15.38 kg **Abstand zum Elektrokochfeld:**

450 mm

Abstand Rückwand Leuchte: 30

mn

Abstand zum Gaskochfeld: 650

mm

jährlicher Energieverbrauch:

51 0 kWh

Nettohöhe min: 945 mm Nettohöhe max: 1135 mm

Nettotiefe: 375 mm

maximaler Luftstrom: 485 m³/h

 $\label{eq:linear_line$

: C

TRANSPORT DATEN

Bruttobreite: 1000 mm **Bruttogewicht**: 18.08 kg **Bruttovolumen**: 0.2304 m³

Bruttohöhe: 480 mm **Bruttotiefe**: 480 mm

EAN-Code: 5906006918866