



WA 14661-1 W

FUNKTIONALITÄT

Schleuderdrehzahlregelung:

0-400-600-800-1000-1200-1400

Startzeitverzögerung : Ja **Temperaturregelung** :

Cold-20°C-30°C-40°C-60°C-90°C

AutoSensor: Ja

Automatisches Unwuchtsystem:

Ja

Unterbaufähig / säulenfähig :

Nein/Nein or -/-**Produktart** : FS

Pause: Ja

AquaStop : elektronik **Kindersicherung** : Ja

Anzeige Kindersicherung:

elektronik

Türöffnungswinkel: 165° Beladungsart: Front

Motortyp : BLDC

AUSSTATTUNG

Summer : Ja

Trommelart : Soft

Displaytyp: LED

PROGRAMME

Vorwäsche : Ja

Anzahl Programme: 16

Baumwollprogramme: Cotton,

Eco 40-60°C

TECHNISCHE DATEN

Schallemission Spülphase : B **Programmdauer Nennkapazität**

h:min: 3:38

Nennkapazität (kg): 8 kg

Schleudern Nennkapzität : 1400

RPM

Gewichteter Energieverbrauch Eco40/60 pro 100 Waschzyklen :

55 kWh/100

Gewichteter Wasserverbrauch:

48 1/100

Spannung: 220-240V **Farbe anzeigen**: Weiss **Energieklasse**: B

Schaltflächentyp: Mechanisch

Frequenz:50

Anschlusswert: 2000 W

Länge Anschlusskabel: 150 cm **Schallemission Spülen**: 76 dB **Türdurchmesser**: 480 mm

Laufzeit des

Standardprogramms Baumwolle 60 bei voller Beladung : 278 min

Nettohöhe: 850 mm Nettogewicht: 68 kg Nettobreite: 595 mm

Typ Netzstecker : Euro-Stecker Durchmesser Bullauge : 310 mm Energieverbrauch im Standby

Modus - Ps: 1 W

Farbe des Gehäuses : Weiß

TRANSPORT DATEN

Länge Zulaufschlauch : 100 cm

Bruttobreite: 680 mm Bruttogewicht: 72 kg Bruttovolumen: 0.3927 m³ Bruttohöhe: 875 mm Bruttotiefe: 660 mm

EAN-Code: 5906006911348 **Länge Ablaufschlauch**: 160 cm